

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр реабилитации инвалидов «Царицыно» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Отсутствует</i>					
<i>Отделение физиотерапии и лечебной физкультуры</i>					
<i>Кабинет функциональной диагностики</i>					
<i>Стоматологический кабинет</i>					
<i>Консультативный сектор</i>					
40. Врач-психиатр	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение напряженности трудового процесса.			
41. Врач-психотерапевт	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение напряженности трудового процесса.			
<i>Лечебно-трудовые мастерские</i>					
57. Инструктор по труду	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
<i>Отделение мобильной службы реабилитации</i>					
<i>1-е Отделение медико-социальной реабилитации</i>					
<i>2-е Отделение медико-социальной реабилитации</i>					
<i>3-е Отделение медико-социальной реабилитации</i>					
<i>Приемное отделение</i>					
<i>Аптека</i>					
<i>Отделение социальной реабилитации и абилитации</i>					
<i>Отдел мониторинга анализа и прогнозирования</i>					

<i>Отдел эксплуатации и бытового обслуживания</i>					
142. Оператор стиральных машин (3 разряд)	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
143. Оператор стиральных машин (3 разряд)	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
<i>Пищеблок</i>					
154. Шеф-повар	Для снижения повышенной температуры предусмотреть кондиционирование помещений.	Нормализация микроклимата			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
155. Повар (4 разряд)	Для снижения повышенной температуры предусмотреть кондиционирование помещений.	Нормализация микроклимата			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
156. Повар (4 разряд)	Для снижения повышенной температуры предусмотреть кондиционирование помещений.	Нормализация микроклимата			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			

Дата составления: 19.07.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор
(должность)

Тропников О.Л.
(Ф.И.О.)

30.07.21
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по безопасности
(должность)

Антонов А.А.
(Ф.И.О.)

26.07.21
(дата)

Специалист по охране труда
(должность)

Коломейцев А.С.
(Ф.И.О.)

26.07.21
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4484
(№ в реестре экспертов)

Будавко Александр Сергеевич
(Ф.И.О.)

10.07.21
(дата)